

Screening for tryksskade risiko samt tilstedeværelse af tryksskader

Screening for tryksskade risiko ABV-scale:

Screening for tryksskader

		Dato																																								
		Initialer																																								
		Klokkeslæt																																								
<p><i>Er personen oppegående og selvhjulpnen?</i></p> <p>0 = Ja, men diabetes → Screen for tryksskade</p> <p>1 = Ja → STOP her</p> <p>2 = Nej → Udfyld hele skemaet</p>																																										
<p>Screening foretages senest 2 timer efter indlæggelse</p> <p>Efterfølgende minimum hver 4. dag ved personer der ikke er både oppegående og selvhjulpne, eller hvor personens mobiliserings-tilstand ændres akut eller planlagt.</p>																																										
SCORE																																										
<p>1. Angiv graden af vanskeligheder ved udførelsen af aktivitet generelt.</p> <p>0 = INGEN eller ubetydelige aktivitetsbegrænsninger 0 – 4%</p> <p>1 = LETTE eller nogle aktivitetsbegrænsninger 5 – 14%</p> <p>2 = MODERATE aktivitetsbegrænsninger 15 – 49%</p> <p>3 = SVÆRE aktivitetsbegrænsninger 50 – 94%</p> <p>4 = Aktivitet kan IKKE UDFØRES 95 – 100%</p>																																										
<p>2. Har personen vilje og evne til mobilitet?</p> <p>0 = Ja</p> <p>1 = Ja, delvist</p> <p>2 = Nej</p>																																										
<p>3. Er personen ved stillingsændring og forflytning placeret på friktionsnedsættende hjælpemiddel?</p> <p>0 = Ja</p> <p>1 = Ja, i gennemsnit hver 2. gang</p> <p>2 = Nej</p>																																										
<p>4. Har personen været udsat for eller vil personen blive udsat for tryk samme sted mere end 2 timer i træk over 24 timer?</p> <p>0 = Nej</p> <p>1 = Ja, en gang over 24 timer</p> <p>2 = Ja, to gange over 24 timer</p> <p>3 = Ja, mere end to gange over 24 timer</p>																																										
Samlet point score																																										
		<p>Definition af tryksskade kategori</p> <p>0 = Kategori 0 Ingen tryksskade. Rødme der blegner ved let tryk med finger.</p> <p>1 = Kategori 1 Rødme der ikke blegner ved let tryk med finger. Huden er intakt. Huden findes farvet, varm måske ødematøs og infiltreret.</p> <p>2 = Kategori 2 Delvis tab af hudens lag, involverer epidermis, dermis eller begge. Såret er overfladisk og fremstår klinisk som en afskrabning eller blister dannelse.</p> <p>3 = Kategori 3 Tab af alle hudens lag. Der ses skade på eller nekrose af subcutis. Skaden kan strække sig ned til men ikke gennem fascien.</p> <p>4 = Kategori 4 Omfattende ødelæggelse eller nekrotisering af muskel, evt. knogle og omkringliggende væv, med eller uden tab af hudens lag.</p> <p>Tryksskade kategori angives nedenfor med <u>TAL</u></p> <p>A = Haleben B = Sædeknude (hø/ve) eks = Bh eller Bv C = Hofte (hø/ve) eks = Ch eller Cv D = Hæl (hø/ve) eks = Dh eller Dv E = Skulderblad (hø/ve) eks = Eh eller Ev F = Andet (angiv hvor): _____</p> <p>Placering angives nedenfor med <u>BOGSTAV</u></p>																																								
		<p>Dato</p> <p>Initialer</p> <p>Klokkeslæt</p>																																								
		<p><i>Har personen tryksskade?</i></p> <p>0 = Nej</p> <p>1 = Ja</p>																																								
		<p>Her angives tryksskade grad og placering</p> <table border="1"> <tr> <td>1. tryksskade</td> <td>Kategori</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Placering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. tryksskade</td> <td>Kategori</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Placering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. tryksskade</td> <td>Kategori</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Placering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					1. tryksskade	Kategori						Placering					2. tryksskade	Kategori						Placering					3. tryksskade	Kategori						Placering				
1. tryksskade	Kategori																																									
	Placering																																									
2. tryksskade	Kategori																																									
	Placering																																									
3. tryksskade	Kategori																																									
	Placering																																									
		<p>Ved tryksskade SE FLOWCHART</p>																																								
		<p>Risiko for tryksskade 0 point: Ingen risiko 1 - 3 point: Lav risiko 4 - 8 point: Middel risiko 9 - 11 point: Høj risiko</p>																																								

Flowchart

Selvhjælpen og oppegående

Ja

Nej

Ikke yderligere tiltag MEN

Diabetes patienter
skal screenes **for trykskader**

Screening for trykskade risiko og trykskade forekomst

Foretages ved hjælp af ABV-scale og trykskade kategorisering

- Vanskelighed ved aktivitet generelt
- Vilje og evne til bevægelse
- Anvendelse af friktionsnedsættende hjælpemidler
- Eksternt tryk mere end 2 timer samme sted på kroppen
- Trykskader og grad

Verifikation af risiko for trykskade

Risikoscore 1 - 3 point = Lav risiko
Risikoscore 4 - 8 point = Middel risiko
Risikoscore 9 - 11 point = Høj risiko

Den enkelte patients risiko og evt. tilstedeværelse af trykskade **dokumenteres**

Lav risiko 1 - 3 point

Ingen yderligere tiltag

Middel risiko 4 - 5 point

Middel risiko 6 - 8 point eller trykskade kategori 1 - 2

Høj risiko 9 - 11 point eller trykskade kategori 3 - 4

1. Dokumenteret trykskadeforebyggende **skummadras** placeres i patientens seng

1. Dokumenteret trykskadeforebyggende **luftbaseret madras med konstant lavt tryk (statisk) evt. med dynamisk funktion** placeres i patientens seng

2. Der anvendes **friktionsnedsættende hjælpemiddel** ved enhver forflytning og stillingsposition-sændring

3. Der stillings- positionsændres således patienten maksimalt er udsat **for eksternt tryk, samme sted på kroppen i 2 timer i træk**

4. I siddende stilling placeres patienten på dokumenteret trykskade forebyggende **sædepude**

5. Mentalt bevidste **patienter inddrages aktivt** i egen forebyggende indsats

6. Trykskadeforebyggende madrasser og friktionsnedsættende hjælpemidler skal tages i anvendelse, hvis patientens **mobiliseringstilstand ændres** akut eller planlagt fra fuld mobilitet til reduceret mobilitet

7. Patientens **hud observeres** for trykskader mindst én gang i hver vagt

De resterende handlinger gælder **KUN for score 6-11 point**

8. Patienten screenes for tilstedeværelse af **individuelle risikofaktorer**

Er en eller flere risikofaktorer tilstede, iværksættes forebyggende handlinger rettet specifikt mod dette område

9. **Dokumentation af anviste handlinger** tilrettet den enkelte patients risiko og eventuelle tilstedeværelse af trykskader

Fornyet screening

ved ændring i mobiliseringstilstanden

Fornyet screening hver 4. dag

eller ved ændring i mobiliseringstilstanden